


CORTADORA TRAZUS

ACRICOLOR  
GRÁFICA

# Cortadora cama plana TRAZUS BK2516



Tipo	BK2516
Area de Corte	2.50x1.60m
Anchos y Largos para pedidos especiales	Desde 1.30 hasta 5m de Ancho y Desde 1.1m hasta 5.0m de Largo
Cabezas de Corte	Una Cabeza / Dos cabezas
Exactitud	0.1mm
Espesor máximo de corte	50mm
Interfase	Puerto Serial
Velocidad máxima	1.00m x segundo
Bomba	7.5KW / 9KW / 11KW

## Características

Tipo de Producto	Plotter de Cama Plana
Marca	Trazus
Mercados de Orientación del equipo	Rotulación
	Gráfico
	Publicidad
	Empaque POP
Velocidad de Corte	1m por segundo
Dispositivo de Seguridad	Posee dispositivos de seguridad que permiten un uso constante con mínimo de riesgo.
Sistema de Cámara de Precisión	Puede incorporarse una cámara lo que permite un corte exacto.
Herramientas	Se pueden colocar una serie de herramientas de precisión que se adaptan para diferentes tipos de materiales y diferentes aplicaciones.
Sistema de Banda	El equipo puede tener una banda transportadora que permite lo siguiente:
	a) Alimentación del materiales
	b) Corte
	c) Recolección del producto cortado
Absorción del Ruido	Tiene un sistema de absorción del sonido para el vacuum, lo que permite trabajar sin molestias de sonido.

**Herramientas**

**Cuchilla Electrónica  
Oscilatoria  
EOT  
(Electronic oscillating  
tool)**

Para cortar materiales  
suaves y semi-suaves.



EOT



**Herramienta de  
Rotación  
DRT  
(Driven Rotary Tool)**

Para textiles



DRT



**Herramienta Universal  
de Corte  
UCT  
(Universal Cutting  
Tool)**

Para cortar materiales  
completamente con  
espesores hasta 5mm



UCT



## Herramientas


**Cuchilla de corte KCT**  
**(Kiss Cut Tool)** Para cortar  
vinil, films, papel,  
sustratos delgados.



**Cabeza de Router RZ**  
**(Router High Resolution)**  
Con alta rotación 50,000  
rpm. Magnífico  
desempeño en materiales  
rígidos y espumas.



**La Cuchilla "V"**  
**V-CUT**  
**(V-CUT tool)**  
Es la mejor herramienta  
para cortes complejos. Se  
pueden cortar 5 diferentes  
ángulos.  
0°, 15°, 22.5°, 30° y 45°



Herramientas

**Herramienta de  
marcaje de dobleces  
UCRT  
(Universal Creasing  
Tool)**

Es una herramienta que sirve para marcar dobleces en cartón de papel así como cartón plástico.



UCRT



**Herramienta Oscilante  
Neumática  
POT  
(Pneumatic oscillating  
Tool)**

Es una herramienta que trabaja con aire con alta frecuencia en la cuchilla. Apropriada para materiales de alta densidad



POT



*Aplicaciones*



Ventajas del Software	
Librería	<p>La librería de materiales permite encontrar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Herramientas apropiadas</li> <li>Cuchilla que corresponde</li> <li>Parámetros de corte</li> </ul> <p>Todo ello para diferentes materiales y diferentes aplicaciones. La Librería puede personalizarse para trabajos que el cliente desee conservar, lo que permite tener ya todo listo cuando surjan trabajos similares.</p>
Manejo de trabajos	El usuario puede darle un orden de corte al trabajo que va a procesar y/o abrir otros procesos que haya dejado guardados de otros trabajos.
Información del corte	El usuario puede darle seguimiento a su trabajo, conociendo el tiempo que tomara hacer el trabajo o monitorear el status del trabajo.
Amigable en su uso	<ul style="list-style-type: none"> <li>El usuario puede hacer icono para acceder de acuerdo con sus necesidades.</li> <li>El usuario puede colocar la cabeza en el sitio deseado, según su conveniencia.</li> <li>El usuario puede dar la instrucción que se apague el vacuum, una vez termine el corte solicitado.</li> </ul>
Centro de Control en la nube	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los usuarios pueden solicitar ayuda tecnica a traves de la nube.</li> <li>Pueden obtener las mejoras del software a traves de la nube.</li> </ul>

